



LINEA HOGAR Y OBRA

# Foresta

## Recubrimiento Protector para Madera Interior

### FORESTA CRISTAL

<b>DESCRIPCIÓN</b>	: Barniz poliuretánico de secado rápido, de alta resistencia al roce y al rayado, con brillo cristalino.
<b>USOS</b>	: Para el acabado en interiores de muebles, puertas, marcos, zócalos y todo tipo de madera decorativa
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	
- Vehículo	: Resinas alquídicas y uretánicas modificadas.
- Peso específico	: 0,88
- Punto de inflamación	: 40°C (copa cerrada).
- Rendimiento	: 10 a 14 m <sup>2</sup> por litro por mano.
- Color	: Incoloro. Apto para ser entonado con Tintas para maderas Sinteplast y Entonador Universal TONPLAST.
- Brillo	: Brillante.
- Número de manos	: 2 o 3 (madera nueva).
- Secado tacto	: 1,5-2 horas
- Secado duro	: 8 horas.
- Repintado mínimo	: 8 horas.
- Repintado máximo	: Sin límite, lijar suavemente entre manos.
- Solvente de limpieza y dilución	: Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

# Foresta

## Recubrimiento Protector para Madera Interior

- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

### SUSTRATO

- **Tratamiento previo**

: Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, hongos, algas y restos de materiales en mal estado.

Sobre maderas nuevas lijar suavemente, limpiar e imprimir con una "barniceta" formada por dos partes de FORESTA CRISTAL y una parte de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.

Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente **Preservador FORESTA** siguiendo las instrucciones del envase

En madera barnizada previamente lijar suavemente (no debe quedar con brillo) y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

### APLICACIÓN

: Diluir con una mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS, de ser necesario para facilitar el pincelado y la buena terminación.

No diluir con Thinner.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

- **Sistema a utilizar**

Pincel/ Rodillo	Soplete Airless	Convencional
0 a 5%	0 a 10%	10 a 20%
-	0,30 mm	1,8 - 2 mm
-	8 a 12 MPa	0,3 a 0,4 MPa

- **Diluyente**

- **Orificio de pico**

- **Presión de pico**

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

- **INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spagazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

# Foresta

## Recubrimiento Protector para Madera Interior

### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827